



Agrément distribution et
application de produits
phytopharmaceutiques
n°AQ00008

Janvier 2026

Bulletin

Début de printemps 2026

Confusion sexuelle en arboriculture

■ Confusion sexuelle et piégeage

Principe de la méthode de confusion sexuelle : Les femelles d'Eudémis et de Cochylis sécrètent des substances chimiques sexuellement attractives pour les mâles, appelées phéromones. La confusion sexuelle consiste à saturer l'environnement de phéromones de synthèse. Les mâles ne parviennent plus à localiser les femelles, ce qui empêche l'accouplement et les pontes.

Quelques règles pour la réussite de la confusion La mise en place de la confusion doit se faire si possible avant le début du vol de la première génération. L'îlot de confusion sexuelle doit être mis en œuvre sur une surface minimale de 10 ha, homogène, d'un seul tenant.

■ Moyens de lutte :

Extrait de notre gamme de produits confusion

Spécialités commerciales	Dose	Fruit à pépin	Prunier	Noyer	UAB
Combine Puffer CM-Pro	3 Diff/ha	Oui		Oui	Oui
Combine Puffer Fruit Multi	3 Diff/ha	Oui			Oui
Combine Puffer OFM	3 Diff/ha	Oui	Oui		Oui
ISOMATE OFM TT	250-300 Diff/ha	Oui	Oui		Oui
GINKO	500 Diff/ha	Oui		Oui	Oui
GINKO Duo	500 Diff/ha	Oui			Oui
GINKO Ring Ready Pose par drone	100 Diff/ha	Oui		Oui	Oui

PUFFER ARBO LES ATOUTS CLÉS



LA SÉCURITÉ D'UNE TECHNOLOGIE FIABLE ET ÉPROUVÉE

I Ter Puffer homologué en 1998
I Autorisée dans plus de 15 pays sur de nombreux ravageurs



UN SERVICE À VOS CÔTÉS

I Conçu et fabriqué par SUTERRA le spécialiste des phéromones depuis plus de 30 ans : de la formulation des phéromones au produit fini
I DE SANGOSSE un accompagnement au quotidien : plans de pose I logistique I accompagnement terrain



SÛR POUR LES POSEURS, LES SALARIÉS ET LE VOISINAGE

I Contact limité avec le produit
I Emission des phéromones uniquement lorsque c'est nécessaire (soir I nuit I ravageurs actifs)



GAIN DE MAIN D'OEUVRE

I Confort de travail
I Gestion optimisée du personnel



TECHNOLOGIE PROPRE

I Retirée du verger et vignoble en fin de saison
I Contributeur d'image

PARCE QU'IL EST [EFFICACE | SÛR | FIABLE]

Extrait de notre gamme de produits insecticides

Si les piégeages et comptages dépassent les seuils, d'autres moyens de lutte sont disponibles.

Spécialités commerciales	Matière active	Dose	UAB
Proclaim	Emamectine benzoate	1.50 kg/ha	-
Carpovirusine evo2	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV-R5)	1 l/ha	Oui
Delfin	Bacillus thuringiensis ssp	0.75 kg/ha	Oui
Fycilia	Spinosad 24g/L	2.0l/ha	Oui

PROTECTION DU VIGNOLE (mildiou/oïdium)

- Mildiou – protection biocontrôle

Soyez vigilant à l'évolution des risques épidémiologiques (BSV) afin de mieux positionner des produits à caractère préventif.

Extrait de notre gamme de produits biocontrôle

Spécialités commerciales	Matière active	Dose	UAB
Redeli	Phosphonate de disodium 500 g/l	2.5 l/ha	-
Romeo	Cerevisane 941 g/kg	0.25 kg/ha	Oui

- Mildiou & Oïdium
Pour accompagner la protection de votre vignoble, des OAD (Movida, Decitrait) sont disponible. Rapprochez-vous de votre technicien pour plus d'informations.

Extrait de notre gamme de produits anti-mildiou

Spécialités commerciales	Matière active	Dose
Zorvec Vinabel	Zorvec® active 40 g/L (oxathiapiproline) + Zoxamide 300 g/L	0.5 L/ha 1 pack / 4.0ha
Ampexio	Mandipropamid 250g/kg Zoxamide 240 g/kg	0.5 kg/ha
Yucca	oxychlorure de cuivre : 377,5 g/L	8.4 L/ha

Extrait de notre gamme de produits anti-oïdium

Spécialités commerciales	Matière active	Dose
Cyflodium	Cyflufenamid 50 g/	0.5 l/ha
Conydia	Cyflufenamid 30 g/l Difenoconazole 60 g/l	0.5 l/ha

EPI et stockage des produits phytopharmaceutiques

Afin de vous prémunir des risques liés à l'utilisation de produits phytosanitaires et pour répondre aux exigences réglementaires, vous trouverez dans notre gamme les équipements de protection individuelle (bottes, combinaisons, tabliers, gants, masques, lunettes) et des armoires de stockage.

Mentions légales

AMPEXIO® - Attention - H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

CONYDIA™ - Attention - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Zorvec® Vinabel® : Attention. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P261 Éviter de respirer les brouillards, vapeurs ou les aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection. P302 + P352

REDELI® - Non Classé - EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PROCLAIM® - Attention - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

DELFIN® - Non Classé - DELFIN® n'est pas considéré comme un produit dangereux selon le Règlement (CE) N°1272/2008.

ROMEO® : AMM n° 2170654 - Sans Classement. Produit de biocontrôle

LUNA® Sensation ⌘ 250 g/l fluopyram 250 g/l trifloxystrobine ⌘ AMM n°2130152 ⌘ Détenteur d'homologation : Bayer SAS Attention ⌘ ⌘ H302 - Nocif en cas d'ingestion. ⌘ H362 - Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. ⌘ H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

FYCILIA™ - Attention. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme ; EUH401- Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement ; EUH208 – Contient de la 1,2-benziothiazol-3(2H)-one.